

© 2025 Eco Structures

ECO STRUCTURES

¿QUIERES SABER MÁS?

ecostructures.com.au



@EcoStructuresAustralia

Hybrid Performance Tent

EURO PRECIOS | **FEBRUARY 2026**





Hybrid Performance Tent

La tienda híbrida es un alojamiento turístico de última generación, diseñado para un rendimiento superior en cualquier entorno.

PARA CUALQUIER ENTORNO

La tienda híbrida ofrece a los huéspedes una experiencia de glamping lujosa en cualquier época del año, garantizando comodidad con un excelente aislamiento para veranos frescos e inviernos cálidos.

VISIÓN DE FUTURO

La carpa híbrida cuenta con aislamiento R3.3 a través de nuestros paneles de pared con aislamiento térmico y aislamiento de techo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Al invertir en una tienda de campaña híbrida, obtiene una comodidad excepcional y ahorra en costos de aire acondicionado y calefacción, maximizando el rendimiento por metro cuadrado de su propiedad.

DISEÑOS ÚNICOS

La Tienda Híbrida combina la comodidad de una casa con la sensación aventurera de acampar, ofreciendo una experiencia única en turismo sostenible.



Hybrid Performance Tent

Mosquitera de PVC disponible en beige pálido, oliva Nato y blanco

Techo aislante adicional

Paredes y techos de lona RT12. Opción de añadir a paredes aislantes

Puertas de vidrio con revestimiento adicional

Balaustradas y escaleras adicionales

Tarima compuesta de madera y plástico

Pisos de vinilo de lujo complementarios

Marcos y correas de acero estructural sumergidos en caliente

Kits de elevación y soporte complementarios para terrenos inclinados y ondulados

Los anclajes ecológicos patentados Add-On se instalan sin necesidad de hormigón ni equipo mecánico.






Eco Tent 7.4m x 5.5m

Eco Tent

Eco Tent El precio incluye	Precio EURO
Estándar Eco Tent 7.4m x 5.5m	€29,243
- Techo de PVC - Paredes y techos de lona RT12 - Vigas y vigas de suelo galvanizadas a 200C - Estructura de acero: acero galvanizado por inmersión en caliente - Revestimiento de suelo de CFC - Se requieren todos los accesorios de fijación para la instalación	
Cubierta con tableros compuestos	€4,476
2.7m x 5.5m	
Total	€33,719

Valor agregado	Precio EURO
Eco Anchors <i>*La base incluye 20</i>	€110 cada
Piso de vinilo <i>* Varía por m2</i>	€1,384
Puertas delanteras corredizas de vidrio	€4,564
Kit de baño <i>* Paredes internas no incluidas</i>	€2,558
K1 Kitchen <i>*Electrodomésticos y protector contra salpicaduras no incluidos</i>	€1,844
Escaleras de 2 peldaños	€477
Balaustrada <i>* Varía por m2</i>	€3,248

Eco Tent Base



Nota: Todos los precios están en euros (1 AUD = 0,595 EUR) y no incluyen impuestos sobre las ventas, instalación, trabajos de fontanería, electricidad ni obras civiles. No se ha contemplado ninguna provisión para cimentaciones de hormigón en caso de presencia de roca. Los planos de planta internos se muestran únicamente con fines ilustrativos; todo el mobiliario es responsabilidad del cliente. Sujeto a cambios en las especificaciones de ingeniería y diseño.




Hybrid Tent 7.4m x 5.5m

Hybrid Tent

Hybrid Tent El precio incluye	Precio EURO
Estándar Hybrid Tent 7.4m x 5.5m	€46,461
- Techo de PVC - Paneles de aislamiento térmico WABi - Paredes exteriores de lona - Techo de lona aislante - Vigas y vigas de suelo galvanizadas a 200C - Estructura de acero: acero galvanizado por inmersión en caliente - Revestimiento de suelo de CFC - Se requieren todos los accesorios de fijación para la instalación	
Puertas delanteras corredizas de un solo cristal	€4,564
Cubierta con tableros compuestos	€4,476
2.7m x 5.5m	
Total	€55,501

Valor agregado	Precio EURO
Eco Anchors <i>*La base incluye 20</i>	€110 cada
Aislamiento del subsuelo	€2,442
Paredes internas de lona	€4,928
Piso de vinilo <i>* Varía por m2</i>	€1,384
Kit de baño <i>*Paredes internas no incluidas</i>	€2,558
Cocina K1 <i>*Electrodomésticos y protector contra salpicaduras no incluidos</i>	€1,844
Escaleras de 2 peldaños	€477
Balaustrada <i>* Varía por m2</i>	€3,248

Hybrid Tent Base



Nota: Todos los precios están en euros (1 AUD = 0,595 EUR) y no incluyen impuestos sobre las ventas, instalación, trabajos de fontanería, electricidad ni obras civiles. No se ha contemplado ninguna provisión para cimentaciones de hormigón en caso de presencia de roca. Los planos de planta internos se muestran únicamente con fines ilustrativos; todo el mobiliario es responsabilidad del cliente. Sujeto a cambios en las especificaciones de ingeniería y diseño.




Eco Tent 10m x 5.5m

Vertical

Eco Tent El precio incluye	Precio EURO
Estándar Eco Tent 10m x 5.5m	€37,957
- Techo de PVC - Paredes y techos de lona RT12 - Vigas y vigas de suelo galvanizadas a 200C - Estructura de acero: acero galvanizado por inmersión en caliente - Revestimiento de suelo de CFC - Se requieren todos los accesorios de fijación para la instalación	
Cubierta con tableros compuestos	€4,476
2.7m x 5.5m	
Total	€42,433

Valor agregado	Precio EURO
Eco Anchors <i>*La base incluye 20</i>	€110 cada
Piso de vinilo <i>*Varía por m²</i>	€1,870
Puertas delanteras corredizas de vidrio	€4,564
Kit de baño <i>*Paredes internas no incluidas</i>	€2,558
Cocina K1 <i>*Electrodomésticos y protector contra salpicaduras no incluidos</i>	€1,844
Escaleras de 2 peldaños	€477
Balaustrada <i>*Varía por m²</i>	€3,248

Eco Tent Base



Nota: Todos los precios están en euros (1 AUD = 0,595 EUR) y no incluyen impuestos sobre las ventas, instalación, trabajos de fontanería, electricidad ni obras civiles. No se ha contemplado ninguna provisión para cimentaciones de hormigón en caso de presencia de roca. Los planos de planta internos se muestran únicamente con fines ilustrativos; todo el mobiliario es responsabilidad del cliente. Sujeto a cambios en las especificaciones de ingeniería y diseño.




Hybrid Tent 10m x 5.5m

Vertical

Hybrid Tent El precio incluye	Precio EURO
Estándar Hybrid Tent 10m x 5.5m	€59,083
- Techo de PVC - Paneles de aislamiento térmico WABi - Paredes exteriores de lona - Techo de lona aislante - Vigas y vigas de suelo galvanizadas a 200C - Estructura de acero: acero galvanizado por inmersión en caliente - Revestimiento de suelo de CFC - Se requieren todos los accesorios de fijación para la instalación	
	€4,564
Cubierta con tableros compuestos	€4,476
2.7m x 5.5m	
Total	€68,123

Valor agregado	Precio EURO
Eco Anchors <i>*La base incluye 20</i>	€110 cada
Aislamiento del subsuelo	€1,870
Paredes internas de lona	€5,921
Piso de vinilo <i>*Varía por m²</i>	€3,516
Kit de baño <i>*Paredes internas no incluidas</i>	€2,558
Cocina K1 <i>*Electrodomésticos y protector contra salpicaduras no incluidos</i>	€1,844
Escaleras de 2 peldaños	€477
Balaustrada <i>*Varía por m²</i>	€3,248

Hybrid Tent Base



Nota: Todos los precios están en euros (1 AUD = 0,595 EUR) y no incluyen impuestos sobre las ventas, instalación, trabajos de fontanería, electricidad ni obras civiles. No se ha contemplado ninguna provisión para cimentaciones de hormigón en caso de presencia de roca. Los planos de planta internos se muestran únicamente con fines ilustrativos; todo el mobiliario es responsabilidad del cliente. Sujeto a cambios en las especificaciones de ingeniería y diseño.




Eco Tent 10m x 5.5m

Horizontal

Eco Tent El precio Incluye	Precio EURO
Estándar Eco Tent 10m x 5.5m	€37,957
- Techo de PVC - Paredes y techos de lona RT12 - Vigas y vigas de suelo galvanizadas a 200C - Estructura de acero: acero galvanizado por inmersión en caliente - Revestimiento de suelo de CFC - Se requieren todos los accesorios de fijación para la instalación	
Cubierta con tableros compuestos 2.7m x 10m	€7,341
Total	€45,298

Valor agregado	Precio EURO
Eco Anchors *La base incluye 20	\$115 cada
Piso de vinilo * Varía por m ²	€1,870
Puertas delanteras corredizas de vidrio	€4,564
Kit de baño *Paredes internas no incluidas	€2,558
Cocina K1 *Electrodomésticos y protector contra salpicaduras no incluidos	€1,844
Escaleras de 2 peldaños	€477
Balaustrada * Varía por m ²	€4,589

Eco Tent Base



Nota: Todos los precios están en euros (1 AUD = 0,595 EUR) y no incluyen impuestos sobre las ventas, instalación, trabajos de fontanería, electricidad ni obras civiles. No se ha contemplado ninguna provisión para cimentaciones de hormigón en caso de presencia de roca. Los planos de planta internos se muestran únicamente con fines ilustrativos; todo el mobiliario es responsabilidad del cliente. Sujeto a cambios en las especificaciones de ingeniería y diseño.




Hybrid Tent 10m x 5.5m

Horizontal

Hybrid Tent El precio Incluye	Precio EURO
Estándar Hybrid Tent 10m x 5.5m	€59,083
- Techo de PVC - Paneles de aislamiento térmico WABi - Paredes exteriores de lona - Techo de lona aislante - Vigas y vigas de suelo galvanizadas a 200C - Estructura de acero: acero galvanizado por inmersión en caliente - Revestimiento de suelo de CFC - Se requieren todos los accesorios de fijación para la instalación	
	€4,564
Cubierta con tableros compuestos	€7,341
2.7m x10m	
Total	€70,988

Valor agregado	Precio EURO
Eco Anchors <i>*La base incluye 20</i>	€110 cada
Aislamiento del subsuelo	€3,330
Paredes internas de lona	€5,921
Piso de vinilo <i>*Varía por m²</i>	€1,870
Kit de baño <i>*Paredes internas no incluidas</i>	€2,558
Cocina K1 <i>*Electrodomésticos y protector contra salpicaduras no incluidos</i>	€1,844
Escaleras de 2 peldaños	€477
Balaustrada <i>*Varía por m²</i>	€4,589

Hybrid Tent Base



Nota: Todos los precios están en euros (1 AUD = 0,595 EUR) y no incluyen impuestos sobre las ventas, instalación, trabajos de fontanería, electricidad ni obras civiles. No se ha contemplado ninguna provisión para cimentaciones de hormigón en caso de presencia de roca. Los planos de planta internos se muestran únicamente con fines ilustrativos; todo el mobiliario es responsabilidad del cliente. Sujeto a cambios en las especificaciones de ingeniería y diseño.



Información adicional



El Hybrid Añadir

Nuestras carpas híbridas cuentan con el panel estructural aislante patentado de mayor rendimiento del mercado.

EFICIENCIA TÉRMICA

Clasificación de aislamiento R3.3.

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL

Los paneles están completamente adheridos para lograr la clasificación ciclónica más alta del mundo (Región ciclónica D).

FACILIDAD DE MONTAJE

Los paneles se pueden colocar fácilmente en su posición con un equipo pequeño. Las juntas se pegan, sin necesidad de fijaciones mecánicas. Clasificación mundial contra ciclones (Región Ciclónica D).

SEGURO

- Requiere menos mantenimiento
- Minimiza los costos adicionales de aislamiento
- Resistente al fuego
- Hipoalergénico
- Resistente a la humedad

ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA

El cableado y las tuberías pasan entre los paneles, lo que elimina la necesidad de realizar persianas complejas y desordenadas o de instalar conductos.



x 165 más

Más eficiente térmicamente que una pared de lona de una sola capa



x 30 Acústica

Clasificación en dB que una pared de lona de una sola capa



Estructuralmente


construido como una casa



Capaz de soportar fuertes cargas de viento y nieve



10 Año de garantía





Presupuesto

Opciones obligatorias

Techo de PVC



Beige Pálido

Lienzo



Arena roja

Decoración



Teca


Correas



Cinta de
nailon negra



OTAN oliva



Arena




IPE



Correa de cuero
marrón con hebilla
de latón



Blanco puro




Gris medio



Antigüedad

Pisos de vinilo




Pino lavado




Plata anódica

Opciones opcionales


Glazing Marco



Roble ahumado



Negro satinado



Roble Oscuro



Cualquier código
RAL personalizado



Envío Mundial

GASTOS DE ENVÍO SON COSTO +10%

Nuestro objetivo es ofrecer los mejores precios posibles a nuestros clientes.

Cada solicitud de embalaje y envío personalizado es única, al igual que cada presupuesto. Los presupuestos de flete no se garantizan hasta 30 a 45 días antes de la entrega y pueden variar según el peso, las dimensiones, la fecha y otra información pertinente confirmada.


Eco Structures trabaja con diversos transportistas y agentes de aduanas para ofrecer tarifas competitivas de transporte marítimo, aéreo y terrestre. Desde el puerto, puede organizar su propio transporte hasta el lugar de destino, o con gusto podemos gestionar el transporte hasta su ubicación exacta por un cargo adicional.





Servicios Agregados

En Eco Structures, ofrecemos más que carpas: brindamos soporte integral con servicios que incluyen la planificación maestra, la aprobación del ayuntamiento y renders 3D. Nuestro equipo garantiza que su proyecto cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, a la vez que mejora la sostenibilidad y la experiencia de los huéspedes.



PAQUETE DE FORMACIÓN

Para proyectos grandes, Eco Structures ofrece capacitación in situ para apoyar a los equipos locales con la instalación. Normalmente, se envían dos capacitadores durante cinco días para guiar la configuración inicial y garantizar un arranque sin contratiempos.



PLANIFICACIÓN MAESTRA

Diseñamos diseños de sitios flexibles adaptados a la topografía, el clima, el acceso y el crecimiento futuro, comunicándonos desde el principio con los arquitectos locales para agilizar las aprobaciones.



RENDERIZADOS 3D

Nuestras visualizaciones 3D de alta calidad dan vida a los conceptos de los clientes y respaldan las estrategias de marketing, ayudando a impulsar el compromiso y el éxito del proyecto.





Próximos pasos



El cronograma anterior se basa en un proyecto típico de Eco Structures. Los plazos reales pueden variar según la complejidad del proyecto, las normativas locales y otros factores.

Como cada solicitud de embalaje y envío personalizado es única, también lo es cada presupuesto. Los presupuestos de flete no se garantizan hasta 30 a 45 días antes de la entrega y pueden variar según el peso, las dimensiones, la fecha y otra información pertinente confirmada.



Preguntas Frecuentes



PLAZO DE ENTREGA

Fabricación: 90-120 días

Envío: 4 semanas

Varía según la instalación



ESPERANZA DE VIDA

Cada componente de nuestras carpas ecológicas tiene una vida útil diferente. La estructura está diseñada para durar toda la vida, con lona, plataforma y PVC reemplazados según corresponda.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento de las tiendas ecológicas es mínimo. Se pueden usar productos comerciales para limpiar cualquier marca.



PIEZAS DE REPUESTO

Ofrecemos reemplazo de paneles de lona, cubiertas y techos flotantes cuando sea necesario. Simplemente retire el panel o parte del mismo y reemplácelo con uno nuevo.



CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Nuestras carpas ecológicas se pueden calentar o enfriar con aire acondicionado de sistema dividido o una chimenea para los climas más fríos.



OPCIONES DE TERRENO

Con nuestros kits de elevación, podemos instalar nuestras tiendas ecológicas en cualquier terreno. Desde la ladera de una colina hasta con vistas a un lago. Tenemos la solución que necesita.



SISTEMA DE SUBPISO

Nuestras carpas ecológicas incluyen plataforma y subsuelo de acero, lo que permite la instalación eléctrica estándar y la gestión de residuos. Su diseño elevado también facilita el mantenimiento.



OPCIONES DE FUNDACIÓN

Elija nuestros anclajes ecológicos patentados como solución para cimientos ecológicos. O, si hay roca, los cimientos de hormigón pueden ser la solución.



ECO STRUCTURES

LUXURY EXPERIENTIAL ACCOMMODATION

24 Marine Terrace, Fremantle, Western Australia, 6160
+61 8 9193 8007 | ecostructures.com.au

Una empresa de The WABi Group



W A B i
SIMPLER. SMARTER. STRONGER

W A B i
DESIGN

W A B i
CONSTRUCTIONS

W A B i
WINDOWS